

【11】證書號數：M492850**【45】公告日：**中華民國 104 (2015) 年 01 月 01 日**【51】Int. Cl.：** B60R1/06 (2006.01)

新型

全 7 頁

【54】名 稱：機車後視鏡摺收結構**【21】申請案號：**103208526**【22】申請日：**中華民國 103 (2014) 年 05 月 15 日**【72】新型創作人：**沈勇全 (TW)**【71】申請人：**亞東技術學院ORIENTAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

新北市板橋區四川路 2 段 58 號

【74】代理人：楊延壽**[57]申請專利範圍**

1. 一種機車後視鏡摺收結構，其包括：一底端與機車(10)鎖固連接，且壁面上具有至少兩個對應設置之穿孔(11)的套管(1)；一與該套管(1)樞接結合、並具有一與該穿孔(11)對應設置之孔槽(21)的活動連接套管(2)；一設於該孔槽(21)處的解鎖按鍵(3)；以及一與該套管(1)底部螺牙結合、能供該套管(1)鎖固於該機車(10)的六角螺帽(4)。
2. 如請求項 1 所述的機車後視鏡摺收結構，其中：所述活動連接套管(2)的底端，更設有至少一彈性墊圈(22)，而該套管(1)的內壁對應該彈性墊圈(22)處，更設能供該彈性墊圈(22)嵌入的環槽(12)。
3. 如請求項 1 所述的機車後視鏡摺收結構，其中：所述活動連接套管(2)的頂端，更設有一後視鏡(5)。
4. 如請求項 1 所述的機車後視鏡摺收結構，其中：所述解鎖按鍵(3)，其是由一設於該孔槽(21)處的彈性元件(31)、及一抵觸於該彈性元件(31)一端的按壓塊(32)所組成。

圖式簡單說明

第 1 圖：本新型的立體示意圖。


第 2 圖：本新型的分解示意圖。

第 3 圖：本新型的剖面示意圖。

第 4 圖：本新型套管的立體剖面示意圖。


第 5、6 圖：本新型的實施示意圖。

(2)




第1圖

(3)




第2圖

(4)




第3圖

(5)




第4圖

(6)



第5圖

(7)



第6圖