

【11】證書號數：M373699**【45】公告日：**中華民國 99 (2010) 年 02 月 11 日**【51】Int. Cl.：**A47G19/14 (2006.01)

新型

全 8 頁

【54】名 稱：冷泡茶沖泡裝置**【21】申請案號：**098215359**【22】申請日：**中華民國 98 (2009) 年 08 月 20 日**【72】創作人：**閔嬰紅 (TW)；陳保生 (TW)；林大偉 (TW)；王詩雅 (TW)；余成峰 (TW)；蘇木川 (TW)**【71】申請人：**亞東技術學院ORIENTAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

臺北縣板橋市四川路 2 段 58 號

[57]申請專利範圍

1. 一種冷泡茶沖泡裝置，可沖泡出冷泡茶品，其包括：一機座，其內部係形成有一容置空間，該機座係組設有一操作部，且該操作部係電性連接一電路控制模組；一轉動部，係組設於該容置空間上方，可透過該電路控制模組的驅動產生轉動；以及一濾杯，係組設於該轉動部，該轉動部轉動時，係可帶動該濾杯轉動。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之冷泡茶沖泡裝置，其中，該容置空間內係可置放一壺體。
3. 如申請專利範圍第 1 項所述之冷泡茶沖泡裝置，其中，該電路控制模組係至少包括一時間設定單元及一時間顯示單元。
4. 如申請專利範圍第 1 項所述之冷泡茶沖泡裝置，其中，該電路控制模組係可進一步組設有一溫度感測單元。
5. 如申請專利範圍第 3 項所述之冷泡茶沖泡裝置，其中，該時間設定單元係互動連接至該操作部。
6. 如申請專利範圍第 3 項所述之冷泡茶沖泡裝置，其中，該時間設定單元係電性連接至該轉動部。
7. 如申請專利範圍第 3 項所述之冷泡茶沖泡裝置，其中，該時間顯示單元係電性連接至一顯示面板。
8. 如申請專利範圍第 4 項所述之冷泡茶沖泡裝置，其中，該溫度感測單元係電性連接至一致冷器。
9. 如申請專利範圍第 1 項所述之冷泡茶沖泡裝置，其中，該機座係組設有一濾杯放置部。
10. 如申請專利範圍第 1 項所述之冷泡茶沖泡裝置，其中，該機座的上端係蓋設有一蓋板，且該蓋板係成型有一撥動部。

圖式簡單說明

第 1 圖，為本創作之構件示意圖。

第 2 圖，為本創作之立體外觀圖。

第 3 圖，為本創作之電路控制模組之組成示意圖。


第 4 圖，為本創作的另一較佳實施例。

第 5 圖，為本創作之實施示意圖(一)。


第 6 圖，為本創作之實施示意圖(二)。

(2)

第 7 圖，為本創作之實施示意圖(三)。




(3)




第2圖

(4)




第3圖

(5)




第4圖

(6)




第5圖

(7)



第6圖

(8)



第7圖