

【11】證書號數：M430196

【45】公告日：中華民國 101 (2012) 年 06 月 01 日

【51】Int. Cl.：A45C9/00 (2006.01)

新型

全 7 頁

【54】名稱：一種易於使奶瓶變溫之袋體結構改良

【21】申請案號：100221319

【22】申請日：中華民國 100 (2011) 年 11 月 11 日

【72】創作人：李靜芳 (TW)

【71】申請人：亞東技術學院

ORIENTAL INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

新北市板橋區四川路 2 段 58 號

【74】代理人：劉添錫

[57]申請專利範圍

1. 一種易於使奶瓶變溫之袋體結構改良，其包含了：變形穿孔，包含前口、後口與孔部；包覆部，包覆變形穿孔，包覆部側邊更具有容室，容室與變形穿孔相通；變溫袋體，設於包覆部容室，可因物理力改變袋體溫度，並釋出溫度於容室及包覆部。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述之一種易於使奶瓶變溫之袋體結構改良，其中該變形穿孔所述之前口與後口為二簧片端部相連而成夾口，孔部為彈性布料圍圓縫製所形成，孔部前後孔各與前、後口相連接。
3. 如申請專利範圍第 2 項所述之一種易於使奶瓶變溫之袋體結構改良，其中該前口、後口，二簧片為塑膠製。端部以高周波相連而成夾口，孔部布料為網布，各與前、後口以膠相連接。
4. 如申請專利範圍第 1 項所述之一種易於使奶瓶變溫之袋體結構改良，其中該包覆部為布料圍圓縫製所形成，圓周大於變形穿孔，並具有包覆部前開口與包覆部後開口，包覆部外側邊具有開口，開口外側更縫製大於開口面積布料並預留一側開口而形成容室，該容室可容納變溫袋體。
5. 如申請專利範圍第 1 項所述之一種易於使奶瓶變溫之袋體結構改良，其中該包覆部為布料圍圓縫製所形成，圓周大於變形穿孔，並具有包覆部前開口與包覆部後開口，包覆部內側邊具有大於變溫袋體布料，縫製一口袋部形成容室，該容室可容納變溫袋體。
6. 如申請專利範圍第 4 或 5 項所述之一種易於使奶瓶變溫之袋體結構改良，其中該包覆部前開口與包覆部後開口更具有鬆緊帶。
7. 如申請專利範圍第 1 項所述之一種易於使奶瓶變溫之袋體結構改良，其中該變溫袋體為內置高分子吸收體的冰涼包。
8. 如申請專利範圍第 1 項所述之一種易於使奶瓶變溫之袋體結構改良，其中該變溫袋體為內置礦石的暖暖包。
9. 如申請專利範圍第 1 項所述之一種易於使奶瓶變溫之袋體結構改良，其中該容室有複數個。
10. 如申請專利範圍第 1 項所述之一種易於使奶瓶變溫之袋體結構改良，其中該包覆部側邊更具有溫度計。

圖式簡單說明

第一圖，係為本創作之變形穿孔分解結構示意圖。

(2)


第二圖，係為本創作之變形穿孔結合結構示意圖。

第三圖，係為本創作之包覆部外袋結構示意圖。

第四圖，係為本創作之包覆部內袋結構示意圖。


第五圖，係為本創作之包覆部結構頗面示意圖。

第六圖，係為本創作之置放示意圖。




第一圖

(3)




第二圖

(4)




第三圖

(5)




第四圖

(6)



第五圖

(7)



第六圖

